Irideon®

visual environment technologies | etcconnect.com

ETC

Beleuchtung mit dem feinen Unterschied

Elegant, leistungsstark, flexibel

Die Architekturscheinwerfer Irideon® von ETC verfügen über einen bemerkenswerten Lichtausgang und ein elegantes, schlichtes Design, das sich in jede Umgebung einfügt. Das funktionsreiche Design der FPZ, oder Framing Projector Zoom-Leuchte, und der WLZ, oder Wash Light Zoom-Leuchte, eignet sich perfekt für Museen, Foyers und Geschäftsflächen.

Irideon-Leuchten sind in einer großen Auswahl von Farbtemperaturen von 3000 K bis 5000 K und in drei Montagearten erhältlich: Schienenmontage, Deckenmontage und als tragbare Leuchte.

Framing Projektor

Das optische Design von Irideon FPZ ist Produkt des Fachwissens von ETC und bringt den Scheinwerfer auf eine völlig neue Ebene. Was macht Irideon FPZ besonders? Verschließbare Blendenschieber in drei Ebenen, Zoomoptik, und die Dimm-Funktion über DMX oder über den Dimmknopf. Das wahre Schmuckstück ist jedoch der Lichtstrahl: angenehm fürs Auge und mit einer großen Auswahl an Modellen und zahlreichen Farbtemperaturen.

Wash Light

Irideon WLZ verfügt über eine Reihe von Verbesserungen, einschließlich eines weichen Lichtstrahls der mit Torblenden abgeklappt werden kann, einer Zoomoptik und der Möglichkeit, mit DMX oder einem lokalen Dimmknopf zu dimmen.

Das innovativste Merkmal der WLZ ist die eingebaute Dreh-Zoom-Verstellung an der Rückseite des Leuchtengehäuses. Dies ermöglicht eine Streuwinkeleinstellung in einem beeindruckenden Bereich von 9-78 Grad. Die Zoom-Positionsmarkierungen auf dem Gerät ermöglichen eine schnelle und einfache Referenzierung von Gerät zu Gerät.

Für welchen Scheinwerfer Sie sich auch entscheiden, Sie erhalten die Flexibilität, um die von Ihnen gewünschte Lichtstimmung mit elegant integrierten Leuchtkörpern, welche den Raum nicht beherrschen, herzustellen.

Mehr als Sie erwarten

- Zoomoptik
- Dimm-Funktion auf bis zu 1% des maximalen Lichtausfalls

ETC macht den Unterschied

- Außergewöhnlicher Lichtstrahl und optisches Design
- Unterstützt vom weltweiten, preisgekrönten Kundendienst von ETC

Angepasst an Ihre Bedürfnisse

- In den Farben weiß, schwarz, silber und in der vom Kunden gewünschten Farbe lieferbar
- LEDs verfügbar in den Farbtemperaturen 3.000 K, 3.000 K Gallery (90+ CRI), 4.000 K und 5.000 K

Drei Montagemöglichkeiten für eine flexible Installation

Schiene

- Arbeitet mit einem Eutrac 230V Drehstromkreis mit Daten
- Farbangepasster Adapter mit vollständig integriertem Antrieb
- Über DMX oder lokale Bedieneinheit dimmbar

Decke

- Als DMX, DALI oder 0-10V verfügbar
- Deckenmontage mit farblich abgestimmter Montageplatte

Tragbar

- „DMX In and Thru“ über RJ45-Anschlüsse auf der enthaltenen Antriebsbox
- Zubehörset für die Montage auf Unistrut-Schienen verfügbar
- Über DMX oder lokale Bedieneinheit dimmbar

Das Angebot von ETC umfasst ein breites Sortiment an Architekturlösungen.

Source Four Mini LED

Desire XT/XTI

Unison Controls

Museen . Handelsfilialen . Restaurants . Foyers . Theater

etcconnect.com/irideon

Corporate Headquarters ▪ Middleton, WI USA
Global Offices ▪ London, UK ▪ Rome, IT ▪ Holzkirchen, DE ▪ Paris, FR ▪ Hong Kong ▪ Singapore ▪ New York, NY ▪ Orlando, FL ▪ Los Angeles, CA
Copyright©2018 ETC. All Rights Reserved. All product information and specifications subject to change. 7191L1002-DE Rev C 11/18
Trademark and patent info: etcconnect.com/IP

etcconnect.com