



\* Alle Abbildungen in diesem Datenblatt dienen nur zur Veranschaulichung.

## UHD Signage UL3J-B

# LG webOS UHD Signage



Exzellente Bildqualität mit Ultra-HD-Auflösung



Elegantes, schlankes Design



Höchste Performance dank webOS 6.0



Diverse Sensoranschlüsse



Kompatibel mit **LG One:Quick** | Share




Kompatibel mit AV-Steuerungssystemen

### UL3J-B


Zoll	86" / 75" / 65" / 55" / 43"
Bildschirmauflösung	3.840×2.160 (UHD)
Betriebszeit	16 Stunden/7 Tage
Helligkeit	86" / 75": 330 Nits 65"/55": 400 Nits 43": 400 Nits
Kompatibilität mit den LG-Lösungen	LG One:Quick Share, LG ConnectedCare, LG SuperSign CMS/Control, Promota App*

\* Nicht erhältlich in Europa/GUS



## EXZELLENTRE BILDQUALITÄT DANK ULTRA-HD-AUFLÖSUNG

Die UHD-Auflösung sorgt für eine lebendige und realistische Farb- und Detailwiedergabe. Zusätzlich garantiert der weite Betrachtungswinkel, erzielt durch ein IPS-Panel, eine klare Darstellung der Inhalte.



## ELEGANTES, SCHLANKES DESIGN

Diese Serie besticht durch einen schmalen Rahmen und eine geringe Tiefe\* – dadurch ist sie besonders platzsparend und leicht zu installieren. Das schlanke Design sorgt zudem für ein noch immersiveres Seherlebnis und ist ein echter Hingucker in jeder Umgebung.

\* Im Vergleich zur UL3G-Serie von LG




## HÖCHSTE PERFORMANCE DANK LG webOS 6.0

Bei der UL3J-Serie wurden das SoC\* und die Web-Engine auf LG webOS 6.0 upgedradet, was für eine reibungslose Ausführung mehrerer paralleler Aufgaben sorgt. Die intuitive Benutzeroberfläche (GUI)\*\* der LG webOS-Smart-Signage-Plattform macht die Bedienung noch einfacher und angenehmer.

\* SoC: System on Chip

\*\* GUI: Graphical User Interface



## DIVERSE SENSORANSCHLÜSSE

Die LG webOS-Smart-Signage-Plattform unterstützt das einfache Anschließen externer Sensoren\*\* wie GPIO, NFC/RFID, Temperatursensoren usw. über USB-Plug-in und hilft damit, Lösungen mit Mehrwert\* bereitzustellen.

\* z. B. die Anzeige von gezielten wetterabhängigen Werbeformationen im Store

\*\* Externe Sensoren müssen separat erworben und auf ihre Kompatibilität mit der webOS-Plattform getestet werden.



## PROMOTA – DIE PRAKTISCHE ANZEIGENHILFE VON LG

Laden Sie die Promota\*-App von LG auf Ihr Mobilgerät herunter und gestalten Sie im Handumdrehen eigene Display-Inhalte. Mit Promota können Sie ein Online-Profil für Ihr Unternehmen samt Text und Bildern kreieren und Ihren Kunden Informationen wie Event-News, saisonale Speisekarten, Promo-Aktionen usw. bereitstellen und gleichzeitig auf benutzerfreundliche Vorlagen speziell für Ihre Branche zurückgreifen.

\* LG Promota kann im App Store und im Google Play Store heruntergeladen werden. (Nicht erhältlich in Europa/GUS)




## DIE KABELLOSE SCREEN-SHARING-LÖSUNG VON LG: LG One:Quick|Share

LG One:Quick Share ermöglicht die kabellose Bildschirmfreigabe auf den Bildschirmen der UL3J-Serie; dazu werden lediglich eine USB-Übertragungseinheit und die entsprechende App benötigt. Über die USB-Dongle-Taste und ein eingebettetes WLAN\* können Sie Ihren PC-Bildschirm auf das Display schalten und Basiseinstellungen (Lautstärke, Bildmodus, automatische Helligkeit usw.) des verbundenen Displays ganz ohne Fernsteuerung anpassen. Im Office Meeting-Modus\*\* können Sie vor dem Meeting die Tagesordnung und Notizen anzeigen.

\* Benutzer müssen im Netzwerkmenü des Signage-Displays „Soft AP“ aktivieren.

\*\* Benutzer können den Office Meeting-Modus im Menü „EZ Setting“ des Signage-Displays aktivieren.

\*\*\* LG One:Quick Share muss separat erworben werden.



## FERNSTEUERUNG UND -ÜBERWACHUNG

Diese webbasierte Überwachungslösung ist enorm benutzerfreundlich: Der Benutzer kann jederzeit und von jedem Ort aus über sein Smartphone oder PC in einer Netzwerkumgebung auf aktuelle und ältere Daten zugreifen, Änderungen vornehmen und die Einheit überwachen und steuern – remote und in Echtzeit.




## KOMPATIBEL MIT AV-STEUERUNGSSYSTEMEN

Die UL3J-Serie unterstützt Creston Connected®\* und ist damit voll kompatibel mit professionellen AV-Steuerungssystemen. Das Ergebnis sind eine nahtlose Integration und automatisierte Steuerung\*\*, die die Management-Effizienz im Unternehmen deutlich steigern.

\* Für Creston Connected®-Kompatibilität ist die Ersteinstellung über das Display erforderlich.

\*\* Netzwerkbasierte Steuerung



## EINFACHES EINRICHTEN DES MENÜS FÜR VERTIKALE ANFORDERUNGEN

Auch in puncto Menüführung ist die UL3J-Serie besonders benutzerfreundlich, denn häufig genutzte Menüs\* lassen sich ganz nach den spezifischen Branchenanforderungen organisieren.


\* Voreingestellte Branchen-Unterstützung: Unternehmen/Behörden/Einzelhandel, Meeting-Raum



## KOMPATIBEL MIT VIDEOKONFERENZSYSTEM

Für erfolgreiche Videokonferenzen ist die UL3J-Serie kompatibel mit Cisco-Systems-Software, die durch eine integrierte leistungsstarke Steuerung\* smartere Konferenzschaltungen ermöglicht.

\* Mit HDMI-Kabelverbindung (HDMI-Kabel ist optional)



## EINFACHE CONTENT-VERBREITUNG UND UNKOMPLIZIERTE SOFTWARE-UPDATES

Die UL3J-Serie ist mit einem integrierten WLAN ausgestattet, so dass sich innerhalb des Netzwerks Inhalte ganz bequem verteilen und Firmware-Updates ganz unkompliziert durchführen lassen.



## KABELLOSER ZUGANGSPUNKT

Die UL3J-Serie fungiert als virtueller Router, der als kabelloser Zugangspunkt für Mobilgeräte genutzt werden kann.



## INTEGRIERTE LAUTSPRECHER

Sparen Sie sich das Geld für externe Lautsprecher. Das eingebaute Soundsystem sorgt dafür, dass die dargestellten Inhalte noch lebendiger beim Publikum ankommen.



## LG ConnectedCare ECHTZEIT-SERVICE


Dank dem optionalen, cloudbasierten LG ConnectedCare\*-Service von LG wird die Wartung zum Kinderspiel. Fehlerdiagnose und Fernsteuerung der Displays am Kundenstandort können remote durchgeführt werden, was einen stabileren Unternehmensbetrieb gewährleistet.

\* Die Verfügbarkeit des LG ConnectedCare-Service kann je nach Region variieren; der Service muss separat erworben werden. Weitere Einzelheiten erhalten Sie beim LG-Vertriebsvertreter in Ihrer Region.


## ANSCHLUSSMÖGLICHKEITEN

86"

Rückseite




Seite




75"/65"/55"/43"

Rückseite



Seite



\* Buchsenfelder können von der Abbildung abweichen. Bitte kontaktieren Sie vor der Bestellung das LG-Vertriebsteam.



LG C-Display+  
App herunterladen  
Google Play Store

[www.lg.com/global/business/information-display](http://www.lg.com/global/business/information-display)  
[www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay](https://www.youtube.com/c/LGCommercialDisplay)  
[www.facebook.com/LGInformationDisplay](https://www.facebook.com/LGInformationDisplay)  
[www.linkedin.com/company/LGinformationdisplay](https://www.linkedin.com/company/LGinformationdisplay)  
[twitter.com/LG\\_ID\\_HQ](https://twitter.com/LG_ID_HQ)

LG behält sich vor, ohne Vorankündigung Änderungen an Spezifikationen und Produktbeschreibungen vorzunehmen. Copyright © 2021 LG Electronics Inc. Alle Rechte vorbehalten. „LG Life's Good“ ist eine eingetragene Marke der LG Corp. Die hier erwähnten Produkt- und Markennamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.